


R0272

Boccola guida estraibile autolubrificante (con scorrimento su sinterizzato) - RWZ 70
Demountable long-term lubrication guide bush (with sintering slide) - RWZ70



TIPO RWZ 7031 - RWZ 7032
TYPE RWZ 7031 - RWZ 7032



Descrizione:

Materiale: Acciaio trattato 40-50 HRC
Nota: Staffette e viti da ordinare separatamente

Description:

Material: Treated steel 40-50 HRC
Note: Clamps and screws have to be ordered separately

Tipo RWZ 7031

Type RWZ 7031

Codice Code	D	D1	D2	D3	L	L1	L2	P	H6
R0272-04-0001	18	28	34	29	31	13	18	20.5	28 ^{+0.013}
R0272-04-0006	19	28	34	29	31	13	18	20.5	28 ^{+0.013}
R0272-04-0011	24	38	44	39	36	13	23	25.5	38 ^{+0.016}
R0272-04-0016	25	38	44	39	36	13	23	25.5	38 ^{+0.016}
R0272-04-0021	30	45	53	48	43	13	30	31.5	45 ^{+0.016}
R0272-04-0026	32	45	53	48	43	13	30	31.5	45 ^{+0.016}
R0272-04-0031	40	54	63	58	51	13	38	36.5	54 ^{+0.019}
R0272-04-0036	42	54	63	58	51	13	38	36.5	54 ^{+0.019}
R0272-04-0041	50	65	79	74	61	13	48	44.5	65 ^{+0.019}
R0272-04-0046	52	65	79	74	61	13	48	44.5	65 ^{+0.019}
R0272-04-0051	63	81	92	87	74	13	61	51	81 ^{+0.022}
R0272-04-0056	80	100	111	106	91	13	78	60.5	100 ^{+0.022}

Tipo RWZ 7032

Type RWZ 7032


Codice Code	D	D1	D2	D3	L	L1	L2	P	H6
R0272-04-0002	18	28	34	29	50	13	37	20.5	28 ^{+0.013}
R0272-04-0007	19	28	34	29	50	13	37	20.5	28 ^{+0.013}
R0272-04-0012	24	38	44	39	55	13	42	25.5	38 ^{+0.016}
R0272-04-0017	25	38	44	39	55	13	42	25.5	38 ^{+0.016}
R0272-04-0022	30	45	53	48	60	13	47	31.5	45 ^{+0.016}
R0272-04-0027	32	45	53	48	60	13	47	31.5	45 ^{+0.016}
R0272-04-0032	40	54	63	58	67	13	54	36.5	54 ^{+0.019}
R0272-04-0037	42	54	63	58	67	13	54	36.5	54 ^{+0.019}
R0272-04-0042	50	65	79	74	75	13	62	44.5	65 ^{+0.019}
R0272-04-0047	52	65	79	74	75	13	62	44.5	65 ^{+0.019}
R0272-04-0052	63	81	92	87	90	13	77	51	81 ^{+0.022}

R0272

Boccola guida estraibile autolubrificante (con scorrimento su sinterizzato) - RWZ 70
Demountable long-term lubrication guide bush (with sintering slide) - RWZ70



TIPO RWZ 7041 - RWZ 7051 - WZ 7055
TYPE RWZ 7041 - RWZ 7051 - WZ 7055



Descrizione:

Materiale: Acciaio trattato 40-50 HRC
Nota: Staffette e viti da ordinare separatamente

Description:

Material: Treated steel 40-50 HRC
Note: Clamps and screws have to be ordered separately

Tipo RWZ 7041

Type RWZ7041

Codice Code	D	D1	D2	D3	D4	L	L1	L2	P	H6
R0272-04-0003	18	28	34	29	31	50	32	18	20.5	28 ^{+0.013}
R0272-04-0008	19	28	34	29	31	50	32	18	20.5	28 ^{+0.013}
R0272-04-0013	24	38	44	39	41	55	32	23	25.5	38 ^{+0.016}
R0272-04-0018	25	38	44	39	41	55	32	23	25.5	38 ^{+0.016}
R0272-04-0023	30	45	53	48	50	60	34	26	31.5	45 ^{+0.016}
R0272-04-0028	32	45	53	48	50	60	34	26	31.5	45 ^{+0.016}
R0272-04-0033	40	54	63	58	60	67	37	30	36.5	54 ^{+0.019}
R0272-04-0038	42	54	63	58	60	67	37	30	36.5	54 ^{+0.019}
R0272-04-0043	50	65	79	74	76	75	40	35	44.5	65 ^{+0.019}
R0272-04-0048	52	65	79	74	76	75	40	35	44.5	65 ^{+0.019}
R0272-04-0053	63	81	92	87	89	90	42	48	51	81 ^{+0.022}
R0272-04-0057	80	100	111	106	108	100	52	48	60.5	100 ^{+0.022}

Tipo RWZ 7051

Type RWZ 7051


Codice Code	D	D1	D2	D3	D4	L	L1	L2	P	H6
R0272-04-0004	18	28	34	29	31	70	43	27	20.5	28 ^{+0.013}
R0272-04-0009	19	28	34	29	31	70	43	27	20.5	28 ^{+0.013}
R0272-04-0014	24	38	44	39	41	80	48	32	25.5	38 ^{+0.016}
R0272-04-0019	25	38	44	39	41	80	48	32	25.5	38 ^{+0.016}
R0272-04-0024	30	45	53	48	50	90	53	37	31.5	45 ^{+0.016}
R0272-04-0029	32	45	53	48	50	90	53	37	31.5	45 ^{+0.016}
R0272-04-0034	40	54	63	58	60	100	53	47	36.5	54 ^{+0.019}
R0272-04-0039	42	54	63	58	60	100	53	47	36.5	54 ^{+0.019}
R0272-04-0044	50	65	79	74	76	110	53	57	44.5	65 ^{+0.019}
R0272-04-0049	52	65	79	74	76	110	53	57	44.5	65 ^{+0.019}
R0272-04-0054	63	81	92	87	89	130	63	67	51	81 ^{+0.022}
R0272-04-0058	80	100	111	106	108	150	73	77	60.5	100 ^{+0.022}

R0272

Boccola guida estraibile autolubrificante (con scorrimento su sinterizzato) - RWZ 70
Demountable long-term lubrication guide bush (with sintering slide) - RWZ70



TIPO RWZ 7041 - RWZ 7051 - WZ 7055
TYPE RWZ 7041 - RWZ 7051 - WZ 7055



Descrizione:

Materiale: Acciaio trattato 40-50 HRC
Nota: Staffette e viti da ordinare separatamente

Description:

Material: Treated steel 40-50 HRC
Note: Clamps and screws have to be ordered separately

Tipo RWZ 7055

Type RWZ 7055

Codice Code	D	D1	D2	D3	D4	L	L1	L2	P	H6
R0272-04-0005	18	28	34	29	31	70	52	18	20.5	28 ^{+0.013}
R0272-04-0010	19	28	34	29	31	70	52	18	20.5	28 ^{+0.013}
R0272-04-0015	24	38	44	39	41	80	57	23	25.5	38 ^{+0.016}
R0272-04-0020	25	38	44	39	41	80	57	23	25.5	38 ^{+0.016}
R0272-04-0025	30	45	53	48	50	90	64	26	31.5	45 ^{+0.016}
R0272-04-0030	32	45	53	48	50	90	64	26	31.5	45 ^{+0.016}
R0272-04-0035	40	54	63	58	60	100	70	30	36.5	54 ^{+0.019}
R0272-04-0040	42	54	63	58	60	100	70	30	36.5	54 ^{+0.019}
R0272-04-0045	50	65	79	74	76	110	70	35	44.5	65 ^{+0.019}
R0272-04-0050	52	65	79	74	76	110	70	35	44.5	65 ^{+0.019}
R0272-04-0055	63	81	92	87	89	130	82	48	51	81 ^{+0.022}
R0272-04-0059	80	100	111	106	108	150	102	48	60.5	100 ^{+0.022}