


R0763

Aggancia sgancia interno, completo di asta
Internal latch lock with pin



Descrizione:

Esempio di ordinativo: R0763-08-0001

Nota: l'articolo viene fornito completo di nucleo centrale, asta e viti di fissaggio.

Description:


Example of purchasing order: R0763-08-0001

Note: the item is supplied complete with central core, shaft and fixing screws.

Codice Code	Corsa max. max Stroke	Tipo Type	D	L1	L2	L3	L				
							45	70	100	125	150
R0763-08	16	1	17	66	20	10.8	0001				
R0763-08	16	2	17	66	20	10.8	0002				
R0763-08	16	1	17	66	40	10.8		0003	0005		
R0763-08	16	2	17	66	40	10.8		0004	0006		
R0763-08	40	1	17	90	40	10.8			0007	0009	
R0763-08	40	2	17	90	40	10.8			0008	0010	
R0763-08	60	1	17	110	40	10.8				0011	0013
R0763-08	60	2	17	110	40	10.8				0012	0014

R0763

Aggancia sgancia interno, completo di asta
Internal latch lock with pin



Descrizione:

Esempio di ordinativo: **R0763-08-0015**

Nota: l'articolo viene fornito completo di nucleo centrale, asta e viti di fissaggio.

Description:


Example of purchasing order: **R0763-08-0015**

Note: the item is supplied complete with central core, shaft and fixing screws.

Codice Code	Corsa max. max Stroke	Tipo Type	D	L1	L2	L3	L				
							75	120	170	220	270
R0763-08	25	1	25	86	40	14.25	0015	0017	0019		
R0763-08	25	2	25	86	40	14.25	0016	0018	0020		
R0763-08	50	1	25	111	40	14.25		0021	0023		
R0763-08	50	2	25	111	40	14.25		0022	0024		
R0763-08	75	1	25	136	40	14.25		0025	0027		
R0763-08	75	2	25	136	40	14.25		0026	0028		
R0763-08	100	1	25	161	40	14.25				0029	0031
R0763-08	100	2	25	161	40	14.25				0030	0032
R0763-08	125	1	25	186	40	14.25				0033	0035
R0763-08	125	2	25	186	40	14.25				0034	0036
R0763-08	150	1	25	211	40	14.25				0037	0039
R0763-08	150	2	25	211	40	14.25				0038	0040

R0763

Aggancia sgancia interno, completo di asta
Internal latch lock with pin



Descrizione:

Esempio di ordinativo: **R0763-08-0041**

Nota: l'articolo viene fornito completo di nucleo centrale, asta e viti di fissaggio.

Description:



Example of purchasing order: **R0763-08-0041**

Note: the item is supplied complete with central core, shaft and fixing screws.

Codice Code	Corsa max. max Stroke	Tipo Type	D	L1	L2	L3	L				
							125	175	225	275	325
R0763-08	50	1	30	130	50	18.4	0041	0043	0045		
R0763-08	50	2	30	130	50	18.4	0042	0044	0046		
R0763-08	75	1	30	155	50	18.4		0047	0049		
R0763-08	75	2	30	155	50	18.4		0048	0050		
R0763-08	100	1	30	180	50	18.4		0051	0053		
R0763-08	100	2	30	180	50	18.4		0052	0054		
R0763-08	125	1	30	205	50	18.4				0055	0057
R0763-08	125	2	30	205	50	18.4				0056	0058
R0763-08	150	1	30	230	50	18.4				0059	0061
R0763-08	150	2	30	230	50	18.4				0060	0062
R0763-08	175	1	30	255	50	18.4				0063	0065
R0763-08	175	2	30	255	50	18.4				0064	0066

R0763

Aggancia sgancia interno, completo di asta
Internal latch lock with pin





In figura sono rappresentati i due metodi di applicazione: in alto assemblato come aggancia sgancia interno e in basso come unità di movimentazione a due fasi.

The figure shows the two applications methods: at the top the item has been assembled as an internal latch lock, at the bottom as a two-phase handling unit.

R0763

Aggancia sgancia interno, completo di asta
Internal latch lock with pin

Metodo di fissaggio
Fixing method



Descrizione:

Parti e Materiali:

- 1 - Vite senza testa
- 2 - Corpo: 1.2344, 48-52 HRC
- 3 - Pistone: 1.2344, 52±2 HRC
- 4 - Bussola di sicurezza: 1.2379, 55-58 HRC
- 5 - Blocco anti-rotazione: 1.2379, 58-62 HRC
- 6 - Fissaggio pistone Tipo 1: 1.2344, 52±2 HRC
- 7 - Asta: 1.3505, 55-62 HRC
- 8 - Molla
- 9 - Fissaggio pistone Tipo 2: 1.2344, 52±2 HRC

Nota: è possibile acquistare questi componenti come ricambi solo per gli articoli Ranco. Non rispondiamo di danneggiamenti o malfunzionamenti per installazioni su prodotti compatibili.

Description:

Parts and Materials:

- 1 - Headless screw
- 2 - Body: 1.2344, 48-52 HRC
- 3 - Piston: 1.2344, 52±2 HRC
- 4 - Safety bush: 1.2379, 55-58 HRC
- 5 - Anti-rotation block: 1.2379, 58-62 HRC
- 6 - Type 1 piston fastening: 1.2344, 52±2 HRC
- 7 - Shaft: 1.3505, 55-62 HRC
- 8 - Spring
- 9 - Type 2 piston fastening: 1.2344, 52±2 HRC

Note: These components can be purchased as spare parts only for Ranco items. We are not liable for damage or malfunctions for installations on compatible products.